

Saison culturale 2012-2013

- Développement des plantes
  - Septembre favorable, octobre pluvieux
  - Hiver long et froid → croissance ralentie
  - Verse
  - Maturité rapide autour du 20/07/2013
  - Bonnes conditions de remplissage en juillet
- Rendement
  - En l'absence de verse

  → Rendements souvent excellents

  → Bon poids spécifique

  → Récolte aisée mais battage difficile

II. Protection de l'escourgeon
Saison culturale 2012-2013

Saison culturale 2012-2013

- Pression des maladies

→ Niveau de pression: faible en mai qui s'intensifie en juin

	Helminthosporiose
Lonzée	
Ath	
Thoricourt	
Châtelet	



	Rhynchosporiose
Lonzée	
Ath	
Thoricourt	
Châtelet	



	Ramulariose
Châtelet	



Efficacité des fongicides: essais du CRA-W



Efficacité des fongicides: essais du CARAH



Efficacité des fongicides: essais du CARAH



II. Protection de l'escourgeon

Efficacité des fongicides

Rendement: moyenne 5 essais en 2013
CARAH/CRA-W/Gembloux-Ulg AB-T



Sensibilités des variétés: points d'attention

	 Helmintho.	 Rhyncho.	 Rouille Naine	 Oïdium
Casino				
Pelican				
SY Boogy				
Tenor				
Touareg				
Zest				
Etincel				
Quadriga				
Tonic				



Merci de votre attention

Et bonne saison 2014

☺