



Alcides



Obtenteur : Limagrain Belgium BE
 Mandataire : Limagrain Belgium
 Année de 1^{ère} inscription : 2014
 Pays d'inscription : BE

Rendements

Adaptation régionale (avec protection)

Rendements en fonction des années et des conduites culturales

Hainaut	95,1	%
Hesbaye	97,1	%
Condroz	97,4	%

Rendements relatifs par rapport à la moyenne des témoins*

	2020	2019	2018	2017	2016	Moyenne	Nombre d'essais
Ni fongicide ni régulateur		107,8	107,1	104,4		104,6	24
Protection complète		95,9	98,5	97,0		96,4	41

*Les témoins considérés sont : Bergamo, Graham, KWS Smart et Mentor

Perte moyenne de rendement en l'absence de protection fongicide et de régulateur

	2020	2019	2018	2017	2016	Moyenne sur l'ensemble des essais **	
Perte en rendement (%)		12,7	20,1	3,4		10,8	%
Perte en rendement (Kg/ha)		1473	2308	365		1241	Kg/ha
Perte financière (€/ha)*		250	392	62		211	€/ha

*pour un prix de vente du froment de 170 €/T

** Nombre d'essais = 8

La perte financière correspond à la diminution de rendement en l'absence de protection mais également au coût maximum des traitements pour que cette protection demeure rentable.

Précocité, Maturité et date de semis

Saisonnalité	
Résistance au froid	
Précocité à la montaison	-
Précocité à l'épiaison	6,5 Demi-tardif

Maturité	4,8	Demi-précoce
Tenue à l'égrenage		
Résistance à la germination		

Adéquation de la période de semis

0	0	0	0	0
Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février

3	Favorable
2	
1	Défavorable

Recommandations pour le semis et la récolte :

Variété tardive à ne pas semer tard.



Alcides

Comportement face aux maladies, ravageurs et herbicides

Rouille jaune	8,8
Rouille brune	7,3
Oïdium	8,5
Septoriose (<i>S. tritici</i>)	7,0
Septoriose (<i>S. nodorum</i>)	
DTR	
Fusariose des feuilles	5,3
Piétin verse	
Piétin échaudage	

Fusarioses sur épis (cote globale)	6,2
Fusariose sur épis (<i>F. graminearum</i>)	5,8
Fusariose sur épis (<i>M. nivale</i>)	7,6
Septoriose des épis	


Cécidomyie orange	Sensible
Sensibilité au chlortoluron :	0,0

Recommandations en terme de protection de la culture :

Très bonne tolérance à l'ensemble des maladies fongiques. Variété recommandée pour les conduites faibles intrants.

Caractéristiques des tiges

Hauteur (cm)	89	Courte
Capacité de tallage	6,2	Moyenne
Rendement en paille (% des témoins)	93	Faible
Verse	8,5	Résistante



Raccourcisseurs : Un raccourcisseur est nécessaire.

Caractéristiques des grains

Poids de l'hectolitre (kg)	77	Moyen
Poids de mille grains (g)	48	Moyen
Teneur en protéine (%)	11,6	Elevée
Zélény (ml)	22	Très faible
Z/P	1,7	Très faible
Hagberg (s)	331	Elevé

Qualité : Variété fouragère

Alvéographe de Chopin

W (10E-4J)	
P/L	

