

Lutte intégrée contre les adventices

François HENRIET ¹

¹ CRA-W – Unité Santé des Plantes & Forêts (U03)

14 septembre 2023





**Livre
Blanc
Céréales**

www.cereales.be

Recommandations



Des leviers agronomiques pour limiter les levées



Efficaces mais pas toujours simples à mettre en place.

Ce qui fonctionne contre les graminées adventices:

- Diversifier les rotations
- Alternier cultures d'hiver et de printemps
- Profiter de l'interculture
- Labourer (occasionnel – après échec de désherbage)
- Reporter la date de semis

**L'agronomie avant la chimie !
Surtout dans des parcelles à problèmes !!**



Quelques conseils:

- Soigner le semis
- Traitement de base = *flufenacet*
- Ajouter un partenaire si nécessaire (améliorer ou élargir)
- Ces produits ont besoin d'humidité pour être efficaces
- Avantage à la pré-émergence
- Attendre est rarement récompensé
- Vérifier le résultat en sortie d'hiver



**Livre
Blanc
Céréales**


www.cereales.be

Résultats d'essais




Efficacité contre le vulpin (comptage des épis fin juin)

■ Froment – Romerée – 110 épis vulpin /m² dans le témoin
Semis le 12/10/2022, traitement le 12/11/2022




Efficacité contre le vulpin (comptage des épis fin juin)

■ Froment – Romerée – 110 épis vulpin /m² dans le témoin
Semis le 12/10/2022, traitement le 12/11/2022




Efficacité contre le vulpin (comptage des épis fin juin)

■ Froment – Romerée – 110 épis vulpin /m² dans le témoin
Semis le 12/10/2022, traitement le 12/11/2022




Efficacité contre le vulpin (comptage des épis fin juin)

■ Froment – Romerée – 110 épis vulpin /m² dans le témoin
Semis le 12/10/2022, traitement le 12/11/2022



Efficacité contre le vulpin (comptage des épis fin juin)

■ Froment – Romerée – 110 épis vulpin /m² dans le témoin
Semis le 12/10/2022, traitement le 12/11/2022



3 L/ha DEFI + 3 L/ha CTU500SC

