

Dérroulement de la saison 2025-2026

D. Eylenbosch



Déroulement de la saison

- Pluie et beau temps
- Développement des maladies fongiques
- Vol de pucerons
- Commentaire sur le rendement


- **Evolution** des populations d'insectes et virus (pied chétif)
- **Apparition** de nouvelles races au sein des maladies fongiques (rouille jaune)
- **Excès** d'eau
- **Excès** de chaleur – vagues de chaleur
- Sécheresses **prolongées**
- **Extrêmes climatiques**
- **Fréquences de retour** plus rapides

- Interprétation de l'année de plus en plus complexe (multifactoriel)

2025-2026 : à nouveau une saison extrême



Précipitations, températures et insolation à Uccle, automne




Automne 2025



Précipitations, températures et insolation à Uccle, hiver


Hiver 2025-2026



2025-2026 : à nouveau une saison extrême



Précipitations, températures et insolation à Uccle, printemps




Printemps 2026




Précipitations, températures et insolation à Uccle, été

Ete 2026




Retour sur la saison

Température (min et max) et pluviométrie à Gembloux. Automne-hiver 2025-2026




Retour sur la saison

Température (min et max) et pluviométrie à Gembloux. Hiver 2025-2026




Minéralisation, peu de lessivage

Retour sur la saison




Retour sur la saison



Retour sur la saison

Température (min et max) et pluviométrie à Gembloux. Été 2026



Rouille brune

Fusariose


Verse, dégâts de grêle



- Semis dans de bonnes conditions
- Printemps sec, faible développement de maladies
- Végétation globalement peu impactée par les maladies
- Très bon développement de la biomasse
- Faible pression des insectes (nombreux auxiliaires)
- Bon potentiel de rendement à la floraison


MAIS....

Nombre de grains/m² et Rendements (avec protection fongicide)




Retour sur la saison - froment

Station Pameseb de Gembloux
Ecart par rapport à la moyenne historique de la station de Sombreffe (1993-2025)



Quelques éléments sur les excès de T°C de fin de cycle



Impacts des chocs thermiques :

- ❖ Pas d'impact sur le rendement
- ❖ Acclimatation du BTH aux fortes T°C
- ❖ Au-delà de 32-35°C :
 - impacts négatifs sur le remplissage




Importance de l'alimentation hydrique et du rayonnement sur la capacité de la plante à faire face à un stress thermique

+/- en plein dans la 1^{ère} canicule selon la précocité des variétés




Retour sur la saison - froment


Station Pameseb de Gembloux
Ecart par rapport à la moyenne historique de la station de Sombreffe (1993-2025)



Evolution du PMG de CHEVIGNON
(Gembloux, avec protection fongicide)



Evolution des dates de récolte - froment




- Semis dans de bonnes conditions
- Printemps sec, faible développement de maladies
- Végétation globalement peu impactée par les maladies
- Très bon développement de la biomasse
- Faible pression des insectes
- Bon potentiel de rendement à la floraison

MAIS....


- Vagues de chaleur et manque de luminosité ont pénalisé le remplissage du grain
- Récoltes précoces
- Rendements inférieurs aux attentes pour une année globalement bonne

40 ans d'essais, sans protection fongicide et régulateur

Evolution du rendement des variétés témoins pour le Catalogue belge



Les futurs possibles...



Bonne saison 2026-2027 !

Merci pour votre attention