

## E. Variétés en triticale biologique

J. Legrand<sup>1</sup>, A. Beaugendre<sup>2</sup>, C. Crevits<sup>3</sup>, B. Godin<sup>4</sup> A.-M. Faux<sup>2</sup> et M. Bonnave<sup>5</sup>

### ***E.1 Présentation du réseau d'essais***

Les résultats des essais variétaux qui sont présentés proviennent des expérimentations menées par différentes institutions wallonnes partenaires, rappelées ci-dessous :

- Département Productions agricoles du Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) ;
- Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères (CPL-Végémar) ;
- Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industrie de la province du Hainaut (CARAH).

Cette année, aucun essai n'a été mis en place par les institutions partenaires dans le réseau conventionnel. C'est pourquoi ce chapitre développera uniquement les résultats des essais en agriculture biologique.

Le CRA-W, le CARAH et le CPL-Végémar ont chacun mené un essai en conduite biologique, respectivement à Assesse dans le Condroz Namurois, à Chièvres en Hainaut et à Ligny en Hesbaye Liégeoise.

Le Tableau 1 reprend pour l'ensemble des variétés testées dans les différents sites : l'obteneur, l'année d'inscription, le nombre d'années d'essai en bio et en conduite conventionnelle, le mandataire pour la Belgique et la disponibilité en semences bio ou conventionnelles pour l'automne 2026 (information du 27/08/2026).

En 2025-2026, 10 variétés de triticale ont été suivies et évaluées dans le réseau d'essais mené par les trois institutions partenaires. Deux nouvelles variétés de triticale intègrent le réseau d'essai cette année : **Reptil** et **Triscore**, inscrites respectivement en 2024 et 2025 au catalogue national français. La variété **Requin** est évaluée pour la deuxième année dans le réseau après une 1<sup>ère</sup> année de test à Ligny. Enfin, les variétés **Biathlon**, **Rendezvous** et **Bicross** poursuivent leur évaluation au côté de variétés maintenant bien connues, à savoir : **Brehat**, **Lumaco**, **Ramdam** et **RGT Rutenac**. A ces dix triticales s'ajoute une variété confirmée (**Bilboquet**), c'est-à-dire non-présente dans les essais en 2026, mais tout de même conservée dans la synthèse des résultats.

---

<sup>1</sup> CPL Végémar – Centre Provincial Liégeois de Productions Végétales et Maraîchères de la Province de Liège

<sup>2</sup> CRA-W – Département Productions agricoles – Unité Productions végétales & Cellule transversale de Recherche en agriculture biologique (CtRAB)

<sup>3</sup> CRA-W – Département Productions agricoles – Unité de Productions végétales

<sup>4</sup> CRA-W – Département Connaissance et valorisation des produits – Unité de Valorisation des produits, de la biomasse et du bois

<sup>5</sup> C.A.R.A.H. asbl. – Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industrie de la Province de Hainaut

Tableau 1 – Description des variétés de triticale testées en 2026 ou confirmées dans le réseau d'essais bio.

| Présentation des 12 variétés de triticale du réseau bio en 2026 |                     |                      |    |                                                            |                         |                  |                                          |                                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| N° variété                                                      | Variété             | Obtenteur            |    | 1 <sup>ère</sup> année d'inscription à la liste européenne | Nombre d'années d'essai |                  | Mandataire pour la Belgique <sup>1</sup> | Disponibilités automne 2026 <sup>1</sup> |                         |
|                                                                 |                     |                      |    |                                                            | en bio                  | en conventionnel |                                          | Semences conventionnelles                | Semences certifiées bio |
| 1                                                               | Biathlon            | Lemaire-Deffontaines | FR | 2023                                                       | 3                       | 1*               | SCAM                                     | Oui                                      | Oui                     |
| 2                                                               | Bicross             | Lemaire-Deffontaines | FR | 2023                                                       | 4                       | 1*               | Jorion Philip-Seeds                      | Oui                                      | Oui                     |
| 3                                                               | Bilboquet           | Lemaire-Deffontaines | FR | 2019                                                       | 6*                      | 3*               | Lemaire-Deffontaines                     | Oui                                      | Oui                     |
| 4                                                               | Brehat <sup>2</sup> | Florimond Desprez    | FR | 2017                                                       | 8                       | 5*               | Jorion Philip-Seeds                      | Non                                      | Non                     |
| 5                                                               | Lumaco              | Lantmännen Seed B.V. | NL | 2019                                                       | 6                       | 4*               | Aveve/Walagri-Rigaux                     | Non                                      | Non                     |
| 6                                                               | Ramdam              | Agri-Obtentions      | FR | 2017                                                       | 9                       | 5*               | Aveve/Walagri                            | Non                                      | Oui                     |
| 7                                                               | Rendezvous          | Agri-Obtentions      | FR | 2024                                                       | 3                       | -                | SCAM                                     | Oui                                      | Oui                     |
| 8                                                               | Reptil              | Agri-Obtentions      | FR | 2024                                                       | 1                       |                  |                                          |                                          |                         |
| 9                                                               | Requin              | Agri-Obtentions      | FR | 2024                                                       | 2                       |                  |                                          |                                          |                         |
| 10                                                              | RGT Rutenac         | RAGT Semences        | FR | 2019                                                       | 6                       | 4*               | Jorion Philip-Seeds                      | Oui                                      | Oui                     |
| 11                                                              | Triscore            | Florimond Desprez    | FR | 2025                                                       | 1                       | -                | Florimond Desprez                        |                                          |                         |

<sup>1</sup> Information obtenue auprès des mandataires le 25 août 2026 (*mandataire en italique = mandataire hors-Belgique*). Pour les mandataires et la disponibilité des semences, une case blanche signifie que l'information ne nous est pas connue au moment de la rédaction de cet article.

<sup>2</sup> La variété Brehat est arrêtée et ne sera dès lors plus commercialisée.

\* Variété confirmée non testée en 2026

## E.2 Résultats obtenus pour les variétés de triticale du réseau en agriculture biologique et recommandations

### E.2.1 Caractérisation des essais

L'itinéraire technique des essais en triticale bio et le choix des variétés sont décrits à la section dédiée au froment d'hiver en agriculture biologique (point A.3.1 page 43). La densité de semis du triticale était de 400 grains/m<sup>2</sup> pour les sites d'Assesse et Ligny et de 500 grains/m<sup>2</sup> pour le site de Chièvres.

### E.2.2 Caractéristiques agronomiques des variétés

Le Tableau 2 présente la précocité à l'épiaison, la couverture foliaire, la hauteur mesurée après l'épiaison et le rendement paille (mesuré à Ligny uniquement) des variétés de triticale observées en 2026, ainsi que pour les années 2024 et 2025. Les moyennes annuelles ou la moyenne pluriannuelle sont présentées selon le caractère observé.

La **couverture foliaire** a été mesurée au stade tallage par une analyse d'images prises sur les différentes parcelles (mesure via l'application Canopeo ou au moyen du package R FieldImageR) et est ensuite exprimée en pourcentage de couverture du sol. Elle donne une information sur la capacité de la variété à concurrencer les adventices. La valeur moyenne fournie pour l'année 2025 n'est basée que sur un seul site, le site d'Assesse, pour lequel la couverture foliaire a été

caractérisée de façon plus approfondie. Un pouvoir couvrant relativement élevé a été observé cette année pour les variétés **Lumaco**, **Requin**, **Brehat** et **Triscore**, appuyant ces observations déjà réalisées en 2024 et en 2025.

Notons enfin que les valeurs pluriannuelles moyennes pondérées de couverture foliaire (Tableau 2) peuvent surprendre. Ceci s'explique par la pondération des valeurs par rapport à la moyenne des témoins des 3 années (valeurs relativement élevées en 2026).

**Tableau 2 – Moyennes annuelles et pluriannuelles (2024 à 2026) de la précocité à l'épiaison, couverture foliaire, hauteur et rendement paille de 11 variétés de triticale conduits en agriculture biologique.**

| Variété                | Précocité à l'épiaison <sup>1</sup> | Couverture foliaire (%) <sup>2</sup> |           |           |           | Hauteur (cm) <sup>3</sup> | Rendement paille (T/ha) <sup>4</sup> |            |            |            |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|                        |                                     | 2024                                 | 2025      | 2026      | Moy.      |                           | 2024                                 | 2025       | 2026       | Moy.       |
| Biathlon               | 4,2                                 | 49                                   | 41        | 53        | 48        | 133                       | 5,3                                  | 6,9        | 6,7        | 6,3        |
| Bicross                | 3,5                                 | 46                                   | 43        | 57        | 48        | 133                       | 4,9                                  | 7,1        | 7,3        | 6,4        |
| Bilboquet              | 5,0                                 | 43                                   | 43        | -         | 45        | 128                       | 5,3                                  | 7,0        | -          | 6,2        |
| Brehat                 | 4,1                                 | 53                                   | 53        | 63        | 56        | 128                       | 5,9                                  | 8,1        | 6,1        | 6,7        |
| <b>Lumaco (T)</b>      | <b>3,7</b>                          | <b>58</b>                            | <b>58</b> | <b>70</b> | <b>62</b> | <b>124</b>                | <b>4,8</b>                           | <b>7,0</b> | <b>6,1</b> | <b>5,9</b> |
| <b>Ramdam (T)</b>      | <b>4,1</b>                          | <b>45</b>                            | <b>50</b> | <b>51</b> | <b>49</b> | <b>122</b>                | <b>5,0</b>                           | <b>6,2</b> | <b>5,8</b> | <b>5,7</b> |
| Rendezvous             | 5,0                                 | 53                                   | 49        | 59        | 54        | 136                       | 6,1                                  | 7,5        | 7,0        | 6,9        |
| Reptil                 | 4,8                                 | -                                    | -         | 58        | 52        | 124                       | -                                    | -          | 6,1        | 5,9        |
| Requin                 | 1,0                                 | -                                    | -         | 66        | 59        | 126                       | -                                    | 6,2        | 6,2        | 5,8        |
| <b>RGT Rutenac (T)</b> | <b>6,0</b>                          | <b>47</b>                            | <b>36</b> | <b>50</b> | <b>44</b> | <b>133</b>                | <b>5,7</b>                           | <b>6,7</b> | <b>6,5</b> | <b>6,3</b> |
| Triscore               | 3,0                                 | -                                    | -         | 60        | 54        | 128                       | -                                    | -          | 5,8        | 5,6        |

<sup>1</sup> Valeurs 2026 pour les variétés en essai cette année, valeurs 2024 ou 2025 pour les variétés confirmées absentes des essais cette année. Les valeurs sont basées sur des variétés de référence présentes durant les trois années de façon à ce qu'elles soient comparables d'une année à l'autre.

<sup>2</sup> Années 2024 et 2026 : moyennes annuelles des 3 sites d'essai. Année 2025 : moyenne d'un seul site (Assesse). **Moy.** = moyenne pluriannuelle pondérée (années 2024, 2025 et 2026).

<sup>3</sup> Hauteur mesurée à l'épiaison. Moyenne pluriannuelle pondérée (années 2024, 2025 et 2026).

<sup>4</sup> Mesurés sur le site du CPL-Végémar uniquement. **Moy.** = moyenne pluriannuelle pondérée (années 2024, 2025 et 2026).


### E.2.3 Rendements en grain

Les variétés témoins en triticale sont **Lumaco**, **Ramdam** et **RGT Rutenac**. Le rendement global moyen des variétés témoins, calculé à travers les trois sites d'essais, était de **7736 kg/ha** en 2026 contre 9761 kg/ha en 2025, 5624 kg/ha en 2024, 9144 kg/ha en 2023 et 7533 kg/ha en 2022. Les rendements de l'année 2026 se sont avérés légèrement plus faibles par rapport à la moyenne pluriannuelle, en baisse de près de 2 %. Cela se marque particulièrement après une année 2025 exceptionnellement productive.

Par site d'essai, le rendement 2026 des variétés témoins s'élève à **7545 kg/ha** à Assesse, **8066 kg/ha** à Chièvres et **7597 kg/ha** à Ligny, montrant une variabilité entre sites relativement semblable à celle observée pour le froment testé sur les mêmes sites. Nous pouvons remarquer néanmoins que le site de Ligny n'a pas performé aussi bien que d'habitude, ce qui peut s'expliquer par un semis plus tardif et une terre plus refermée avec les pluies ayant suivi le semis.

Les rendements relatifs sont illustrés à la Figure 1. Pour chaque variété, le rendement relatif (%) est le rendement rapporté au rendement moyen des variétés témoins (**Lumaco**, **Ramdam** et **RGT Rutenac**) dans chaque site d'essai. Les variétés **Bicross**, **Lumaco**, **Rendezvous** (et **Biathlon** dans une moindre mesure) ont montré des performances assez stables entre sites d'essai, à l'inverse des autres variétés, bien plus variables entre les trois sites. Certains écarts de rendement

peuvent s'expliquer par des pressions en maladies différentes selon les sites (Requin était particulièrement touché par la rouille brune à Chièvres).



**Figure 1 – Rendements relatifs (%) obtenus en 2026 pour 10 variétés de triticale à Assesse, Chièvres et Ligny. Un rendement relatif de 100% équivaut à 7545 kg/ha à Assesse, à 8066 kg/ha à Chièvres et à 7597 kg/ha à Ligny.**

Le Tableau 3 détaille les rendements relatifs et les poids spécifiques par variété entre 2022 et 2026. Pour chaque année, les rendements sont exprimés en pourcentage du rendement moyen des variétés témoins durant l'année en question. Le poids spécifique est exprimé en kg/hl. Les moyennes annuelles et pluriannuelles des 5 années sont des moyennes pondérées.

En 2026, les variétés qui ont obtenu les meilleurs rendements, en moyenne sur les trois sites, sont **Rendezvous**, qui confirme ses performances, les nouveautés **Triscore** et **Reptil**, ainsi que la variété bien connue **Lumaco**.

Au niveau des résultats pluriannuels, avec au moins 2 ans d'expérimentations, les variétés **Rendezvous**, **Biathlon**, **Brehat** et **Lumaco** apparaissent en tête de classement avec respectivement 113, 106, 104% et 102 % des rendements moyens des témoins.

**Tableau 3 – Rendements et poids spécifiques moyens en triticale de 2022 à 2026 sur les trois sites d’essais conduits en agriculture biologique (Assesse, Chièvres et Ligny) et moyenne des cinq années. Pour chaque variété et chaque année, le rendement relatif (%) est la moyenne des rendements relatifs calculés dans chaque site d’essai par rapport aux variétés témoins (Lumaco, Ramdam et RGT Rutenac).**

| Variété                                | Rendement relatif (%)* |      |      |      |      |      |      |      | Poids spécifique (kg/hl) |      |             |
|----------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|-------------|
|                                        | 2022                   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |      |      | 2022 à 2026              | 2026 | 2022 à 2026 |
|                                        |                        |      |      |      | Ass. | Chi. | Lig. | Moy. |                          |      |             |
| Biathlon                               | -                      | -    | 116  | 99   | 106  | 100  | 101  | 103  | 106                      | 75.6 | 76.4        |
| Bicross                                | -                      | 102  | 101  | 97   | 101  | 100  | 98   | 100  | 100                      | 75.5 | 75.4        |
| Bilboquet                              | 106                    | 97   | 104  | 98   | -    | -    | -    | -    | 101                      | -    | 71.6        |
| Brehat                                 | -                      | 105  | 109  | 100  | 104  | 94   | 105  | 101  | 104                      | 70.7 | 72.7        |
| Lumaco (T)                             | 104                    | 97   | 102  | 103  | 106  | 105  | 102  | 104  | 102                      | 74.7 | 74.3        |
| Ramdam (T)                             | 96                     | 106  | 95   | 101  | 104  | 89   | 102  | 98   | 99                       | 68.5 | 69.5        |
| Rendezvous                             | -                      | -    | 118  | 110  | 113  | 114  | 110  | 113  | 113                      | 65.8 | 70.3        |
| Reptil                                 | -                      | -    | -    | -    | 103  | 112  | 101  | 105  | 105                      | 70.6 | 70.9        |
| Requin                                 | -                      | -    | -    | 99*  | 114  | 84   | 106  | 101  | 101                      | 72.6 | 72.9        |
| RGT Rutenac (T)                        | 100                    | 97   | 103  | 96   | 90   | 106  | 96   | 97   | 99                       | 73.1 | 73.4        |
| Triscore                               | -                      | -    | -    | -    | 116  | 104  | 101  | 107  | 107                      | 73.8 | 74.1        |
| Moyenne des témoins (T) (kg/ha; kg/hl) | 7533                   | 9144 | 5624 | 9761 | 7545 | 8066 | 7597 | 7736 | 7959                     | 72.1 | 72.4        |
| Moyenne des essais (kg/ha)             | -                      | -    | -    | -    | 7977 | 8127 | 7766 | 7957 | -                        | -    | -           |

\* Une astérisque équivaut à un résultat d'un seul site pour l'année en question. Cette valeur n'est pas prise en compte dans la moyenne pluriannuelle.

### **E.2.4      Qualité technologique**

Le Tableau 4 détaille la teneur en protéines (% matière sèche) des variétés de triticale pour les campagnes 2022 à 2026. Il reprend les valeurs annuelles moyennes pondérées sur base des valeurs des témoins et les moyennes pondérées des 5 dernières années.

Les teneurs en protéines observées en 2026 étaient en moyenne les plus élevées pour les variétés **RGT Rutenac**, **Reptil**, **Bicross**, **Biathlon** et **Ramdam**. Sur base des données pluriannuelles, on retrouve les mêmes variétés **RGT Rutenac**, **Bicross** et **Biathlon** en tête de classement, ainsi que **Reptil** qui n’a été évaluée qu’en 2026. A noter que la teneur en protéines du grain varie relativement peu entre variétés de triticale et que le site de Chièvres présente des teneurs en protéines élevées en 2026.

**Tableau 4 – Teneur en protéines (% MS) et temps de chute de Hagberg des variétés de triticale.**

| Variété                        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025*       | 2026        |             |             |             | Moyennes pluriannuelles <sup>1</sup> |            |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------------|
|                                | Prot. % MS  |             |             |             | Prot. % MS  |             |             |             | Prot. % MS                           | Hagb. s    |
|                                |             |             |             |             | Assesse     | Chièvres    | Ligny       | Moy.        |                                      |            |
| Biathlon                       |             |             | 10.1        | 10.3        | 9.5         | 11.3        | 9.6         | 10.1        | 10.5                                 | 130        |
| Bicross                        |             | 11.1        | 10.6        | 10.2        | 9.6         | 11.3        | 9.8         | 10.2        | 10.7                                 | 117        |
| Bilboquet                      | 10.1        | 11.1        | 10.3        | 9.6         |             |             |             |             | 10.2                                 | 110        |
| Brehat                         |             | 10.8        | 10.1        | 9.2         | 8.8         | 10.9        | 9.2         | 9.6         | 10.0                                 | 89         |
| <b>Lumaco (T)</b>              | <b>11.0</b> | <b>10.9</b> | <b>10.5</b> | <b>9.8</b>  | <b>8.8</b>  | <b>11.4</b> | <b>9.6</b>  | <b>9.9</b>  | <b>10.4</b>                          | <b>199</b> |
| <b>Ramdam (T)</b>              | <b>10.8</b> | <b>10.3</b> | <b>10.1</b> | <b>9.4</b>  | <b>9.2</b>  | <b>11.8</b> | <b>9.4</b>  | <b>10.1</b> | <b>10.1</b>                          | <b>82</b>  |
| Rendezvous                     |             |             | 10.1        | 9.5         | 8.4         | 11.1        | 8.7         | 9.4         | 9.9                                  | 169        |
| Reptil                         |             |             |             |             | 9.6         | 11.9        | 9.7         | 10.4        | 10.6                                 | 98         |
| Requin                         |             |             |             | 9.7*        | 8.6         | 11.9        | 9.0         | 9.8         | 10.1                                 | 59         |
| <b>RGT Rutenac (T)</b>         | <b>11.3</b> | <b>11.3</b> | <b>10.9</b> | <b>10.4</b> | <b>10.5</b> | <b>11.1</b> | <b>10.2</b> | <b>10.6</b> | <b>10.9</b>                          | <b>117</b> |
| Triscore                       |             |             |             |             | 8.8         | 10.4        | 9.3         | 9.5         | 9.8                                  | 117        |
| <b>Moyenne des témoins (T)</b> | <b>11.1</b> | <b>10.8</b> | <b>10.5</b> | <b>9.8</b>  | <b>9.5</b>  | <b>11.4</b> | <b>9.7</b>  | <b>10.2</b> | <b>10.5</b>                          | <b>133</b> |

<sup>1</sup> Moyennes pluriannuelles pondérées en fonction des valeurs obtenues par les variétés témoins durant chacune des années.

Pour la **teneur protéines**, moyennes des valeurs obtenues entre 2022 et 2026 sur les trois sites d'essai.

Pour le **temps de chute de Hagberg**, moyennes des valeurs obtenues entre 2022 et 2026 sur le site d'Assesse (pas de données pour les autres sites).

\* Une astérisque équivaut à un résultat d'un seul site pour l'année en question. Cette valeur n'est pas prise en compte dans la moyenne pluriannuelle.

### E.2.5 Comportement des variétés face aux maladies et la verse

Le Tableau 5 présente la tolérance des variétés de triticale aux maladies du feuillage et à la verse. Pour chaque variété et chaque maladie, une cotation moyenne est calculée par année à travers les différents sites d'essai. Deux valeurs sont présentées : la cotation pluriannuelle moyenne, d'une part, et la cotation annuelle minimale, d'autre part, obtenues pour les années comprises entre 2018 et 2026 durant lesquelles la variété a été testée. La cotation annuelle minimale reflète donc, pour une maladie donnée, la tolérance de la variété durant l'année à plus forte pression. Il en est de même pour la verse (absente en 2026).

Cette année les principales maladies n'ont pas été présentes sur l'ensemble des sites, où les pressions maladies étaient assez variables. Ainsi, l'oïdium (Chièvres et Assesse) et la rhynchosporiose (Ligny et Assesse) se sont le plus développées au printemps dans un premier temps grâce aux conditions sèches qui leur ont été favorables. Ensuite, la fin de printemps plus humide a participé au développement de la septoriose et de la rouille brune (uniquement sur la variété Requin) sur les sites de Chièvres et Ligny. La rouille jaune était absente des essais en 2026. La pression en maladie a été relativement peu impactante pour les variétés cette année.

**Tableau 5 – Tolérance des variétés de triticale aux maladies du feuillage et de l'épi et à la verse entre 2018 et 2026. La cotation est exprimée sur une échelle de 1 à 9 où 9 correspond à l'absence de symptôme pour une maladie donnée. Pour chaque critère, les moyennes et minimum observés sont présentés.**

| Cotation maladies et verse (moyenne et minimum observés entre 2018-2026) et nombre d'années avec cotation |            |      |    |               |      |    |               |      |    |        |      |    |                 |      |    |                   |      |    |                |      |    |       |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|--------|------|----|-----------------|------|----|-------------------|------|----|----------------|------|----|-------|------|----|
| Variétés                                                                                                  | Septoriose |      |    | Rouille jaune |      |    | Rouille brune |      |    | Oidium |      |    | Rhynchosporiose |      |    | Fusariose Feuille |      |    | Fusariose épis |      |    | Verse |      |    |
|                                                                                                           | Moy.       | Min. | N* | Moy.          | Min. | N* | Moy.          | Min. | N* | Moy.   | Min. | N* | Moy.            | Min. | N* | Moy.              | Min. | N* | Moy.           | Min. | N* | Moy.  | Min. | N* |
| Biathlon                                                                                                  | 7,9        | 7,8  | 2  | 9,0           | 8,9  | 2  | 8,8           | 8,7  | 2  | 8,0    | 8,0  | 2  | 8,0             | 7,9  | 2  | -                 | -    | 0  | 5,0            | 5,0  | 1  | 9,0   | 9,0  | 2  |
| Bicross                                                                                                   | 7,9        | 7,6  | 3  | 9,0           | 9,0  | 3  | 8,9           | 8,8  | 3  | 7,8    | 7,0  | 4  | 6,7             | 6,1  | 3  | -                 | -    | 0  | 6,5            | 6,5  | 1  | 8,4   | 7,4  | 3  |
| Bilboquet                                                                                                 | 8,2        | 7,8  | 3  | 8,9           | 8,7  | 6  | 8,8           | 8,4  | 5  | 8,3    | 7,6  | 6  | 7,1             | 5,9  | 3  | 8,1               | 7,9  | 2  | 6,3            | 4,0  | 2  | 8,6   | 7,8  | 4  |
| Brehat                                                                                                    | 7,8        | 7,3  | 4  | 8,5           | 7,9  | 6  | 8,9           | 8,6  | 6  | 7,2    | 4,4  | 7  | 7,1             | 6,5  | 3  | 7,4               | 7,4  | 1  | 6,4            | 2,0  | 3  | 8,3   | 7,3  | 5  |
| Lumaco                                                                                                    | 7,7        | 7,3  | 4  | 9,0           | 8,9  | 5  | 8,8           | 8,6  | 5  | 8,8    | 8,5  | 6  | 6,8             | 5,2  | 4  | 8,1               | 8,0  | 2  | 6,3            | 4,5  | 2  | 8,6   | 8,0  | 4  |
| RGT Rutenac                                                                                               | 7,6        | 7,2  | 4  | 8,9           | 8,7  | 5  | 8,8           | 8,4  | 5  | 8,8    | 7,8  | 6  | 7,5             | 6,9  | 4  | 8,0               | 7,3  | 2  | 7,7            | 7,0  | 2  | 8,5   | 7,8  | 4  |
| Ramdam                                                                                                    | 7,4        | 6,9  | 6  | 8,0           | 7,0  | 8  | 8,9           | 8,8  | 8  | 7,1    | 4,8  | 9  | 7,5             | 7,1  | 4  | 7,9               | 7,3  | 2  | 6,0            | 2,5  | 4  | 8,8   | 8,4  | 5  |
| Rendezvous                                                                                                | 8,3        | 8,3  | 2  | 8,5           | 8,4  | 2  | 8,7           | 8,5  | 2  | 8,8    | 8,6  | 3  | 7,9             | 7,5  | 2  | -                 | -    | 0  | 4,0            | 4,0  | 1  | 6,7   | 4,9  | 2  |
| Reptil                                                                                                    | 8,3        | 8,3  | 1  | -             | -    | 0  | 9,0           | 9,0  | 1  | 9,0    | 9,0  | 1  | 8,4             | 8,4  | 1  | -                 | -    | 0  | -              | -    | 0  | -     | -    | 0  |
| Requin                                                                                                    | 7,0        | 7,0  | 1  | -             | -    | 0  | 4,5           | 4,5  | 1  | 7,8    | 6,8  | 2  | 7,5             | 7,5  | 1  | -                 | -    | 0  | -              | -    | 0  | -     | -    | 0  |
| Triscore                                                                                                  | 7,5        | 7,5  | 1  | -             | -    | 0  | 9,0           | 9,0  | 1  | 8,5    | 8,5  | 1  | 7,8             | 7,8  | 1  | -                 | -    | 0  | -              | -    | 0  | -     | -    | 0  |

\*N = Nombre d'années avec cotation

## E.2.6 Recommandations

Les variétés recommandées en triticale biologique sont déterminées sur base des critères suivants:

- Présence de la variété pendant minimum 2 ans sur l'ensemble des sites ;
- Rendement moyen pluriannuel strictement supérieur à la moyenne des témoins ;
- Tolérance aux maladies.

Cinq variétés répondaient au critère de rendement. Les variétés recommandées sont donc les suivantes : **Biathlon, Brehat, Lumaco et Rendezvous**, ainsi que la variété confirmée **Bilboquet** (absente dans les essais 2026).

Un tableau récapitulant les caractéristiques de chacune des variétés mises en essai cette année est fourni en fin du présent Livre Blanc Céréales. Les variétés recommandées y sont indiquées dans une colonne spécifique.